


宁波路加医疗器械有限公司，是一家多年来专业从事医疗器械产品的研发、生产、销售和
服务的高新技术企业。公司与杭州纳奈莫贸易有限公司隶属于加拿大凯恩科技有限公司，在医
疗器械生产方面具有专业的技术和丰富的生产研发经验。

公司主要经营硅胶和塑料医用耗材，包括麻醉、呼吸、引流类产品及承接客户定制产品。
凭借多年的外贸销售经验，产品销往世界各个角落，普遍获得客户较高的认可度和满意度。


公司拥有十万级无尘车间的作业环境，配备了高精度液体硅胶注射成型机、硅橡胶挤出成
型流水线，以及环氧乙烷(EO)灭菌设备等先进齐全的技术设备。公司注重现代化企业的制度及
文化建设，拥有现代化的管理理念和精锐营销观念。建立了一套科学的管理制度，同时聘有经
验丰富、操作熟练的技术人员和生产人员，力图保证产品的高质量、高水平、高效率。通过了
ISO13485质量管理体系认证和欧盟CE产品认证。

公司秉承“创新、品质、服务”的精神，以造福人类的健康事业为宗旨，以满足客户的需求
为目标而不懈追求。公司将竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈业务，共促其成为世界领先、国
内一流的国际化企业。


CE 0123




ISO 13485



FDA



CFDA



宁波路加医疗器械有限公司



www.med-luke.com

<https://lukemed.en.alibaba.com/>

宁波路加医疗器械有限公司

地址：浙江省 余姚市 阳明街道 旗山村 谷家堰178号

电话：0574-22661860 传真：0574-22661880

邮箱：info@canack.com



麻醉呼吸类

喉罩类	01
气管插管	04
面罩类	05
简易呼吸器	06
口咽通气道	07
鼻咽通气道	07

创伤引流类

硅胶圆形开槽引流管	08
硅胶扁平打孔引流管	08
硅胶扁平开槽引流管	08
硅胶圆形打孔引流管	09
硅胶T型胆道引流管	09
硅胶胸腔引流管	09
硅胶负压球	10
带尾巴负压球	10
硅胶引流系统	10
pvc弹簧引流系统	11
pvc中空引流系统	11

其他管类

硅胶胃管	11
------	----

一次性硅胶喉罩

适用于麻醉或药物镇静的病人以及急救和复苏时需紧急进行人工通气支持的病人，以达到上呼吸道通畅。

1. 采用进口医用级硅胶原料。
2. 罩囊选用柔软的硅胶材料并设计与咽喉部的轮廓一致，最大限度减少对人体的刺激，提高了与喉部的密封性。
3. 一次性和重复性可选，重复性硅胶喉罩可重复使用40次。



格栅/单孔，
透明/蓝色/肉色




无簧单向阀
(可用于核磁共振)



指示气囊



重复性硅胶喉罩



型号	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
一次性 (单孔)	LM1004S1	LM1507S1	LM2010S1	LM2514S1	LM3020S1	LM4030S1	LM5040S1
一次性 (格栅)	LM1004GS1	LM1507GS1	LM2010GS1	LM2514GS1	LM3020GS1	LM4030GS1	LM5040GS1
重复性 (单孔)	LM1004S2	LM1507S2	LM2010S2	LM2514S2	LM3020S2	LM4030S2	LM5040S2
重复性 (格栅)	LM1004GS2	LM1507GS2	LM2010GS2	LM2514GS2	LM3020GS2	LM4030GS2	LM5040GS2
患者体重 (kg)	0-5KG	5-10KG	10-20KG	20-30KG	30-50KG	50-70KG	70-100KG
最大充气量	4ml	7ml	10ml	14ml	20ml	30ml	40ml
备注	罩囊颜色: 肉色 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝色 <input checked="" type="checkbox"/> 透明 <input checked="" type="checkbox"/>						

一次性加强喉罩

适用于麻醉或药物镇静的病人以及急救和复苏时需紧急进行人工通气支持的病人，以达到上呼吸道通畅。

1. 产品采用医用级硅胶制作，无毒无刺激。
2. 置入方便，可迅速建立气道。
3. 内置高强度不锈钢丝，有效预防管体压扁，扭结。
4. 特别适用于上面部手术，耳鼻喉科，眼科和牙科手术的理想选择，不影响手术视野。
5. 一次性加强型和重复性加强型可选，重复性加强型可重复使用40次。



重复加强型硅胶喉罩



型号	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
一次性 (单孔)	LM1004S1R	LM1507S1R	LM2010S1R	LM2514S1R	LM3020S1R	LM4030S1R	LM5040S1R
一次性 (格栅)	LM1004GS1R	LM1507GS1R	LM2010GS1R	LM2514GS1R	LM3020GS1R	LM4030GS1R	LM5040GS1R
重复性 (单孔)	LM1004S2R	LM1507S2R	LM2010S2R	LM2514S2R	LM3020S2R	LM4030S2R	LM5040S2R
重复性 (格栅)	LM1004GS2R	LM1507GS2R	LM2010GS2R	LM2514GS2R	LM3020GS2R	LM4030GS2R	LM5040GS2R
患者体重 (kg)	0-5KG	5-10KG	10-20KG	20-30KG	30-50KG	50-70KG	70-100KG
最大充气量	4ml	7ml	10ml	14ml	20ml	30ml	40ml
备注	罩囊颜色: 肉色 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝色 <input checked="" type="checkbox"/> 透明 <input checked="" type="checkbox"/>						

一次性pvc-硅胶喉罩



1. 主管采用PVC原料，罩囊、充气管和指示气囊选用医用级硅胶材料，无毒无刺激。
2. 置入方便，可快速建立气道。
3. 产品规格齐全，一次性使用。

型号	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
一次性(单孔)	LM1004PS1	LM1507PS1	LM2010PS1	LM2514PS1P	LM3020PS1	LM4030PS1R	LM5040PS1
一次性(格栅)	LM1004GPS1	LM1507GPS1	LM2010GPS1	LM2514GPS1	LM3020GPS1	LM4030GPS1	LM5040GPS1
患者体重(kg)	0-5KG	5-10KG	10-20KG	20-30KG	30-50KG	50-70KG	70-100KG
最大充气量	4ml	7ml	10ml	14ml	20ml	30ml	40ml
备注	罩囊颜色: 肉色☑ 蓝色☑ 透明☑						



一次性pvc喉罩

一次性使用医用喉罩用于全身麻醉或需急救的病人进行短期人工通气支持使用，以达到确保上呼吸道通畅。

1. 产品采用医用级PVC制作，无毒无刺激。
2. 罩体部分用柔软的PVC材料与咽喉部的轮廓一致。
3. 产品规格齐全。

型号	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
一次性(单孔)	LM1004S1	LM1507S1	LM2010S1	LM2514S1	LM3020S1	LM4030S1	LM5040S1
患者体重(kg)	0-5KG	5-10KG	10-20KG	20-30KG	30-50KG	50-70KG	70-100KG
最大充气量	4ml	7ml	10ml	14ml	20ml	30ml	40ml
备注	产品只有透明单孔						

加强型硅胶气管插管



1. 球囊与管身选用优质的医用硅胶制成，具有很好的组织相容性。
2. 硅胶加强导管有很好的弹性，能有效的防止导管扭结及堵塞情况的发生。
3. 球囊非常柔软舒适不会给气道壁造成很大的压力，最大限度的减少对气管粘膜的损伤。
4. 管内外壁都有经过超滑处理，更利于插管。

一次性	重复性	ID(mm)	OD(mm)
SRET35PC	SRET35PC2	3.5	5.3
SRET40PC	SRET40PC2	4.0	6.0
SRET45PC	SRET45PC2	4.5	6.7
SRET50PC	SRET50PC2	5.0	7.3
SRET55PC	SRET55PC2	5.5	8.0
SRET60PC	SRET60PC2	6.0	8.7
SRET65PC	SRET65PC2	6.5	9.3
SRET70PC	SRET70PC2	7.0	10.0
SRET75PC	SRET75PC2	7.5	10.7
SRET80PC	SRET80PC2	8.0	11.3
SRET85PC	SRET85PC2	8.5	12.0
SRET90PC	SRET90PC2	9.0	12.7
SRET95PC	SRET95PC2	9.5	13.3

双腔支气管插管

可用于胸外科手术、支气管肺量测定、支气管内麻醉的管理、以及其它的与一次性无菌支气管插管相关的通常用途。禁止用于主支气管狭窄或阻塞的患者，因为这些患者主支气管解剖结构将导致插管无法正确放置。

1. 采用医用级PVC原料。
2. 双腔支气管插管分为左侧型和右侧型。
3. 由双腔支气管插管、多功能接头、呼吸道用吸引导管、导芯组成。



左侧型	右侧型	Size(Fr)
EBT26L	EBT26R	26
EBT28L	EBT28R	28
EBT32L	EBT32R	32
EBT35L	EBT35R	35
EBT37L	EBT37R	37
EBT39L	EBT39R	39
EBT41L	EBT41R	41

PVC麻醉面罩（吹塑款）

1. 面罩是有PVC材质组成，符合ISO10993医疗器械生物学评价要求。
2. 透明的面罩外壳便于观察血污和自然呼吸情况。
3. 面罩气垫轮廓贴合人脸脸型，提供良好的密封效果。
4. 面罩为一次性使用，降低了交叉感染的风险。



型号	尺寸 (#)	型号	尺寸 (#)
AMP-A0	0	AMP-A4	4
AMP-A1	1	AMP-A5	5
AMP-A2	2	AMP-A6	6
AMP-A3	3		

PVC麻醉面罩（浸塑款）

型号	尺寸 (#)	型号	尺寸 (#)
AMP-B0	0	AMP-B4	4
AMP-B1	1	AMP-B5	5
AMP-B2	2	AMP-B6	6
AMP-B3	3		




硅胶麻醉面罩

硅胶材质，生物相容性好，硅胶密封边缘使面罩能更好的贴合面部。

1. 圆形设计适合婴儿、小儿脸型。
2. 透明度高，便于对病人进行观察。
3. 可重复使用。

脱卸式	一体式	尺寸 (#)	患者类型
	AMS0	0	初生儿
	AMS1	1	婴儿
	AMS2	2	儿童
AMS03	AMS3	3	成人小号
AMS04	AMS4	4	成人中号
AMS05	AMS5	5	成人大号



圆型面罩

型号	尺寸	外径
C3-0	0#	51.1mm
C3-1	1#	63.9mm
C3-2	2#	78.5mm

PVC简易呼吸器

简易呼吸器，又称复苏球，气囊，皮球等。适用于心肺复苏和人工呼吸急救的场合。尤其是适用于窒息、呼吸困难或需要提高供氧量的情况。具有使用方便、痛苦轻、并发症少、便于携带、有无氧源均可立即通气的特点。

1. 产品采用医用级PVC、无毒无刺激。
2. 面罩是有PVC材质组成，面罩气垫轮廓贴合人脸脸型，提供良好的密封效果。
3. 产品规格齐全，为一次性使用。



型号	尺寸
PMR-L	成人
PMR-M	儿童
PMR-S	婴儿

硅胶简易呼吸器 ②①

简易呼吸器，适用于心肺复苏和人工呼吸急救的场合。尤其是适用于窒息、呼吸困难或需要提高供氧量的情况。具有使用方便、痛苦轻、并发症少、便于携带、有无氧源均可立即通气的特点。

1. 产品采用医用级硅胶，无毒无刺激，不过敏。
2. 产品规格齐全，为重复使用，重复次数20次。



型号	尺寸
SMR-L	成人
SMR-M	儿童
SMR-S	婴儿

口咽通气道-中央型

中央型口咽通气道是一种非气管导管性无创性通气管道，能防止舌后坠，迅速开放气道，由中间通道获得有效的通气。

1. 口咽通气道通常由PE原料制成。
2. 置入方便，可快速建立气道。



型号	尺寸 (#)	长度 (mm)	色标
GA40	000	40	粉色
GA50	00	50	蓝色
GA60	0	60	黑色
GA70	1	70	白色
GA80	2	80	绿色
GA90	3	90	黄色
GA100	4	100	红色
GA110	5	110	浅蓝
GA120	6	120	橙色

口咽通气道-边缘型

边缘型口咽通气道是一种非气管导管性无创性通气管道，能防止舌后坠，迅速开放气道，由两侧通道获得有效的通气。

1. 口咽通气道通常由PE原料制成。
2. 置入方便，可快速建立气道。



型号	尺寸 (#)	长度 (mm)
BGA40	000	40
BGA50	00	50
BGA60	0	60
BGA70	1	70
BGA80	2	80
BGA90	3	90
BGA100	4	100
BGA110	5	110
BGA120	6	120

鼻咽通气道

鼻咽通气道适用于下颌很紧、牙关紧闭，置入经口气道有困难的患者。

1. 置入方便，快捷。
2. 产品规格齐全，一次性使用。



型号	ID(mm)	型号	ID(mm)
NA25	2.5	NA65	6.5
NA30	3.0	NA70	7.0
NA35	3.5	NA75	7.5
NA40	4.0	NA80	8.0
NA45	4.5	NA85	8.5
NA50	5.0	NA90	9.0
NA55	5.5	NA95	9.5
NA60	6.0	NA100	10.0


硅胶圆形开槽引流管




供临床外科引流用，将人体组织间或体腔中积聚的脓、血、液体导引至体外，防止术后感染、促进伤口愈合的一种医疗器械。

1. 采用进口医用级纯硅胶制作。
2. 带有X光造影线，用于封闭创伤引流。
3. 内部有四个腔道有利于更快的引流分泌物。
4. 采用一体挤出工艺，管体没有台阶，移除管体时减少病人痛苦。
5. 可使用不锈钢引导针进行手术穿刺放置，并用负压球收集引流液体，成套使用。

型号	尺寸 (mm)	开槽段 (mm)
RFD10	10	325±10
RFD15	15	
RFD19	19	
RFD24	24	
RFD28	28	



硅胶扁平打孔引流管



1. 采用进口医用级纯硅胶制作。
2. 扁平引流管由一段透明的硅胶圆管和白色扁管组成。内壁有齿状结构，防止因挤压或纠结引起的管体堵塞。
3. 3/4开孔与全开孔，提供两种最佳引流选择。
4. 采用一体成型挤出技术，扁管与圆管连接处完美衔接。
5. 具有X射线显影功能。
6. 可使用不锈钢引导针进行手术穿刺放置，并用负压球收集引流液体，成套使用。

型号	尺寸 (mm)	开槽段 (mm)	圆管段 (mm)
FD07	7	190±10	800±10
FD10	10		
FD13	13		



硅胶扁平开槽引流管



1. 采用进口医用级纯硅胶制作。
2. 扁平引流管由一段硅胶圆管和一段白色扁管组成。内壁有槽状结构，防止因挤压或货纠结引起的管体阻塞。
3. 3/4开槽与全开槽，提供两种最佳引流选择。
4. 具有X射线显影功能。
5. 可使用不锈钢引导针进行手术穿刺放置，并用负压球收集引流液体，成套使用。

型号	尺寸 (mm)	开槽段 (mm)	圆管段 (mm)
FFD07	7	195±10	800±10
FFD10	10		




硅胶圆形打孔引流管




1. 采用100%医用级硅胶制作。
2. X光造影线贯穿管身。
3. 与负压引流球及引导针配合使用。
4. 管体透明，便于观察引流情况。
5. 可使用不锈钢引导针进行手术穿刺放置，并用负压球收集引流液体，成套使用。

型号	尺寸 (Fr)	型号	尺寸 (Fr)
RPD10	10	RPD18	18
RPD12	12	RPD20	20
RPD14	14	RPD22	22
RPD16	16	RPD24	24



硅胶T型胆道引流管



1. 采用进口医用级硅胶制作。
2. 带有X-Ray显影，生物相容性良好，用于伤口引流。
3. 引流胆汁，减轻胆道内压力。

型号	尺寸 (Fr)	T型段 (mm)	圆管段 (mm)
TBD012	12	95±5	325±20
TBD018	18	97±5	




硅胶胸腔引流管



1. 采用进口医用级纯硅胶制作。
2. X光造影线贯穿管身。
3. 导管前段具有光滑的侧孔，确保引流通畅。

型号	尺寸 (Fr)	型号	尺寸 (Fr)
TDT10	10	TDT24	24
TDT12	12	TDT26	26
TDT14	14	TDT28	28
TDT16	16	TDT30	30
TDT18	18	TDT32	32
TDT20	20	TDT34	34
TDT22	22	TDT36	36



硅胶负压球

1. 硅胶材质，生物相容性好。
2. 取材简单，方便操作，弹性良好。
3. 吸引球本身带有精确刻度，便于观察引流液的质和量。
4. 纯硅胶原料制成，生物相容性好。
5. 取材简单，方便操作，规格有100ml、150ml、200ml、400ml四种。
6. 透明度高，回弹性好，耐腐蚀，耐弱酸弱碱。
7. 耐高压，抗老化，耐氧化，无毒无刺激，安全环保。

型号	尺寸 (ml)	刻度线 (ml)	型号	尺寸 (ml)	刻度线 (ml)
SR100S	100	25/50/75/100	SR200S	200	50/100/150/200
SR150S	150	25/50/75/100/125/150	SR400S	400	100/200/300/400



带尾巴负压球

1. 硅胶材质，生物相容性好。
2. 取材简单，方便操作，弹性良好。
3. 吸引球本身带有精确刻度，便于观察引流液的质和量，带有下通阀门，便于排出球内废液和持续使用。
4. 纯硅胶原料制成，生物相容性好。
5. 取材简单，方便操作，规格有100ml、200ml两种。
6. 透明度高，回弹性好，耐腐蚀，耐弱酸弱碱。
7. 耐高压，抗老化，耐氧化，无毒无刺激，安全环保。

型号	尺寸 (ml)	刻度线 (ml)
SR100B	100	25/50/75/100
SR200B	200	50/100/150/200



硅胶引流系统 带针

1. 术后使用，持续负压引流，是一种理想的引流方式。
2. 负压压力是90MM/汞柱，避免了过度引流。
3. 降低术后出血量，缩短引流时间，为早日康复打下基础。
4. 临床使用范围：骨科、乳腺外科、甲状腺、泌尿外科、妇产科、普外科。
5. 可选配1000ml引流袋。

型号	尺寸 (ml)
SR100S	100
SR150S	150
SR200S	200
SR400S	400

型号	尺寸 (ml)
SDS100+DB1000	100ml+1000ml
SDS150+DB1000	150ml+1000ml
SDS200+DB1000	200ml+1000ml
SDS400+DB1000	400ml+1000ml



PVC弹簧引流系统

型号	尺寸	型号	尺寸
PDS-20007	200ml+7Fr	PDS-40007	400ml+7Fr
PDS-20010	200ml+10Fr	PDS-40010	400ml+10Fr
PDS-20012	200ml+12Fr	PDS-40012	400ml+12Fr
PDS-20014	200ml+14Fr	PDS-40014	400ml+14Fr
PDS-20016	200ml+16Fr	PDS-40016	400ml+16Fr
PDS-20018	200ml+18Fr	PDS-40018	400ml+18Fr



1. 透明医用级聚氯乙烯。
2. 带有负压调节开关，可有效控制负压大小。
3. 梯形连接口，可与各种规格引流管连接，有效防止引流液渗漏。
4. 配有金属针穿刺。
5. 临床使用范围：骨科、乳腺外科、甲状腺、泌尿外科、妇产科、普外科。
6. 术后使用，持续负压引流，是一种理想的引流方式。
7. 负压压力是90MM/汞柱，避免了过度引流。
8. 降低术后出血量，缩短引流时间，为早日康复打下基础。

PVC中空引流系统

型号	尺寸	型号	尺寸
PDH-40010	400ml+10Fr	PDH-80010	800ml+10Fr
PDH-40012	400ml+12Fr	PDH-80012	800ml+12Fr
PDH-40014	400ml+14Fr	PDH-80014	800ml+14Fr
PDH-40016	400ml+16Fr	PDH-80016	800ml+16Fr
PDH-40018	400ml+18Fr	PDH-80018	800ml+18Fr



硅胶胃管

使用优质进口硅胶原料制成，管壁光滑，厚度均匀，疏水，生物相容好，人体接触不过敏。主要用于临床科室患者术后胃内容物的吸引、冲洗、引流等作用。


1. 环保，无毒无味，无刺激性，生物相容，疏水，耐腐蚀，耐弱酸弱碱。
2. 管壁光滑，厚度均匀，耐扭结，耐压，抗撕拉强度高。
3. 抗氧化，抗老化，久置水中无异味，无水垢，不黄变，无形变。
4. 带X光透视显影线，开孔光滑，对人体无刺激，不过敏。

重头胃管：

1. 采用100%医用级硅胶制作，管体柔软透明。
2. X光造影线贯穿管身。
3. 管体刻度清晰。
4. 导管底端带有不锈钢珠，便于导管在指定位置进行有效的留置。



常规款		重头款	
型号	尺寸 (Fr)	型号	尺寸 (Fr)
ST08S	8	ST08SR	8
ST10S	10	ST10SR	10
ST12S	12	ST12SR	12
ST14S	14	ST14SR	14
ST16S	16	ST16SR	16
ST18S	18	ST18SR	18
ST20S	20	ST20SR	20



常规款



重头款

插页区域

插名片区域